



Hermine — *Bretagne*

Navire de recherche scientifique



www.adramar.fr | www.atlasponant.fr | www.atlas2mers.eu

10 20 Mètres



Hermine - Bretagne

FICHE TECHNIQUE

Construit en 1972, à Carantec, **Hermine ~ Bretagne** a été approuvé le 20 mars 2001 par la Commission Régionale de Sécurité Bretagne en qualité de navire de charge spécial, plus spécifiquement affecté aux recherches archéologiques sous-marines.

Hermine ~ Bretagne a bénéficié d'une grande refonte entre 2002 et 2006.



ARMATEUR : ADRAMAR

- Nom du navire : **Hermine ~ Bretagne**
- Lieu de construction : chantier Sibiril à Carantec
- Type : navire de charge spécial
- Catégorie de navigation : 3^e
- Jauge brute : 77,65 tx
- Longueur hors-tout : 17,70 m
- Largeur : 6,59 m
- Creux : 2,07 m
- Franc-bord : 910 mm
- Tirant d'eau : 1 m
- Tirant d'air : 10 m
- Déplacement : 62,47 t
- Couchettes : 8 - 10
- Equipement cuisine : Micro-onde, réfrigérateur
- Téléviseur : écran plat

- Immatriculation : Brest 156281
- Indicatif : FP 4080
- Machine : Baudouin 8P15.2
- Puissance : 320 ch diesel atmosphérique - 236 kw
- Date de mise en service : 14/08/1992

- Equipage : 2
- Effectif maximal du personnel spécialisé : 18

- Acte de francisation : 9439/0690, Brest, 17 août 1972
- Dossier sécurité : Centre de Sécurité des Navires 35/22





Hermine - Bretagne

EQUIPEMENT - LOGISTIQUE


EQUIPEMENT DE BORD

- 1 compas satellitaire JLR 10
- 1 GPS différentiel et MLR FX 312
- 1 GPS portable Magellan Map 330
- Pilote CETREK 731
- 1 VHF (Système ASN) 25 W
- 1 VHF standard 25 W
- Radar JRC
- Logiciel de navigation Turbowin Sodena avec la cartographie détaillée du Ponant
- Sondeur Koden bi-fréquence 50 khz et 200 khz
- Groupe électrogène Onan MDKAB diesel 11,5 Kwa
- Ballon d'eau chaude
- Cabestan Hydraulique, 2 tonnes, 24 volts
- Guindeau électrique Leroy Somer 2200 Watt
- Grue Hydraulique HIAB FOCO 50
2,8 tonnes à 1,70 m, 450 kg à 7,80 m
- Potence de servitude pour charge ≤ 100 kg



OUTILLAGE SPÉCIALISÉ

- 1 centrale hydraulique thermique
 - >> marteau-piqueur
 - >> tronçonneuse
- 20 équipements de plongée
- Matériel photographique terrestre et sous-marin
- 1 GPS différentiel CRESCENT A100
 - 1 groupe motopompe HATZ, puissance 44 kw, 800 l/mn, 8 bars (alimentant 6 suceuses à eau)
 - Compresseur attelé HP Bauer Atmos K150 31,2 m³/h à 350 bars
 - 4 Bouteilles tampons 50 l - 350 bars
 - 1 Sonar à balayage latéral Klein 3900



- 1 - Carré
 - 2 - Bureau
 - 3 - Plateforme arrière
 - 4 - Pneumatique Le Castor
 - 5 - Cale machine, vue vers l'arrière
 - 6 - Cale machine, vue vers l'avant
 - 7 - Grue hydraulique HIAB FOCO 50
 - 8 - Sonar à balayage latéral Klein 3900
- © Teddy Seguin/Adramar

PNEUMATIQUES D'ASSISTANCE

- Explorer SRMN 500 HB le Furet, (navire de charge 5^e catégorie)
Hb Yamaha F50 AETL
Sondeur 250 DV Humminbird
- Lomac 570 le Castor
Hb Yamaha 100 cv
Sondeur GPS carto Lowrance





Adramar

- Hangar à tabac
Chaussée des Corsaires
35400 St-Malo
- Tél. +33 (0)2-99-40-85-66
- contact@adramar.fr
- Eric Mancey, Président
eric.mancey@adramar.fr
- Siret : 431 561 562 000 49
Code APE : 9499Z
- Assurances maritimes :
Olan Associés, Concarneau



Hermine - Bretagne