

Hermine Bretagne



NAVIRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE



Archéologie maritime

Saint-Malo

Adramar



Hermine Bretagne

Fiche technique

Construit en 1972, à Carantec, **Hermine Bretagne** a été approuvé le 20 mars 2001 par la Commission Régionale de Sécurité Bretagne en qualité de navire de charge spécial, plus spécifiquement affecté aux recherches archéologiques sous-marines.

Hermine Bretagne a bénéficié d'une grande refonte entre 2002 et 2006.



6 Bannettes



Bureau



Plateforme arrière



Armateur : ADRAMAR


- Nom du navire : Hermine-Bretagne
- Lieu de construction : chantier Sibiril à Carantec
- Type : navire de charge spécial
- Catégorie de navigation : 3^{ème}
- Jauge brute : 77,65 tx
- Longueur hors-tout : 17,70 m
- Largeur : 6,59 m
- Creux : 2,07 m
- Franc-bord : 910 mm
- Tirant d'eau : 1,70 m
- Tirant d'air : 10 m
- Déplacement : 62,47 t
- Couchettes : 6
- Sanitaire et douche
- Equipement cuisine : Micro-onde, réfrigérateur, cafetière, bouilloire
- Téléviseur à écran plat
- Immatriculation : Brest 156281
- Indicatif : FP 4080
- Machine : Baudouin 8P15.2 - 320 ch diesel atmosphérique - 236 kw
- Date de mise en service : 14/08/1992
- Equipage : un capitaine et un mécanicien
- Effectif maximal du personnel spécialisé : 18
- Acte de francisation : 9439/0690, Brest, 1972
- Dossier sécurité : Centre de Sécurité des Navires 35/22

Equipement - Logistique

++ Equipement de bord

- 1 compas satellitaire JLR 10
- 1 GPS différentiel et MLR FX 312
- 1 GPS portable Magellan Map 330
- Pilote CETREK 731
- 1 VHF (Système ASN) 25 W
- 1 VHF standard 25 W
- Radar JRC
- Logiciel de navigation Turbowin Sodena
- Sondeur Koden bi-fréquence 50 khz et 200 khz
- Groupe électrogène Onan MDKAB diesel 11,5 Kwa
- Ballon d'eau chaude
- Cabestan Hydraulique, 2 tonnes, 24 volts
- Guindeau électrique Leroy Somer 2200 Watt
- Grue Hydraulique HIAB FOCO 50
2,8 tonnes à 1,70 m, 450 kg à 7,80 m
- Potence de servitude pour charge ≤ 100 kg
- AIS

Cale machine




Carré



++ Outillages spécialisés

- 20 équipements de plongée
- Matériel photographique terrestre et sous-marin
- 1 GPS différentiel Hemisphere A100
- 1 groupe motopompe HATZ, puissance 44 kw, 800 l/mn, 8 bars (alimentant 6 suceuses à eau)
- Compresseur attelé HP Bauer Atmos K150 31,2 m3/h à 350 bars (Air 230 bars)
- Station de gonflage nitrox 36 %
- 4 Bouteilles tampons 50 l - 350 bars
- 1 Sonar à balayage latéral Klein 3900
- 1 GPS Piéton

Vue horizontale



Vue longitudinale babord

Pneumatique Castor



++ Pneumatiques d'assistance

- **Furet** : Explorer SRMN 500 HB (navire de charge 5^{ème} catégorie)
Hb Yamaha F50 AETL
- **Castor** : Lomac 570
Hb Yamaha 100 cv

Sonar à balayage latéral



An underwater photograph showing several divers in silhouette against a bright light source from above. A thick rope runs diagonally across the frame from the bottom right towards the center. The water is clear and blue.

Adramar

Hangar à tabac

Chaussée des Corsaires

35400 St-Malo

Tél. +33 (0)2-99-40-85-66

contact@adramar.fr

www.adramar.fr

